



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書

證書編號：(107) 奈證字第022號

茲據 和成欣業股份有限公司

申請奈米標章經核與「台灣奈米技術產業發展協會奈米標章產品
驗證制度作業要點」規定相符，特予證明並摘錄證明事項如下：

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
- (二) 廠商編號：019
- (三) 地址：桃園市八德區大發里後庄街135號
- (四) 負責人姓名：邱立堅
- (五) 認可產品：奈米抗菌製品
- (六) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：詳如奈米標章使用證書附頁，
共五頁。
- (七) 認可有效期間：自民國107年07月01日
至民國107年12月31日



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 107 年 07 月 01 日



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁一

證書編號：(107) 奈證字第022號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
 (二) 認可產品：奈米抗菌製品
 (三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
單體馬桶	AFC203	01548	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求，(1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需99%以上；(2)刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需90%以上；(3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	單體馬桶	C840AdbMUT	01578	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求，(1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需99%以上；(2)刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需90%以上；(3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	AFC204	01549			C894AdbUT	01579	
	AFC208	01550			C899AdbMUT	01580	
	AFC209	01551			AFC203G	02722	
	AFC213	01552			AFC204G	02723	
	AFC214	01553			AFC208G	02724	
	AFC230	01554			AFC209G	02725	
	AFC233	01555			AFC213G	02726	
	AFC240	01556			AFC214G	02727	
	AFC280	01557			AFC230G	02728	
	AFC284	01558			AFC233G	02729	
	C239AdbT	01559			AFC240G	02730	
	C301AdbT	01560			AFC280G	02731	
	C333AdbT	01561			AFC284G	02732	
	C334AdbT	01562			C3032GT	02733	
	C335AdbT	01563			C4293GT	02734	
	C4283AdbT	01564			C4293GUT	02735	
	C4283AdbUT	01565			C4296GT	02736	
	C4286AdbT	01566			C4296GUT	02737	
	C4286AdbUT	01567			C4511GMT	02738	
	C4289PAdbT	01568			C4511GMUT	02739	
	C4513AdbMUT	01569			C5519GMUT	02740	
	C4514AdbMUT	01570			C660GT	02741	
C4515Adb	01571	C899GMUT	02742				
C4603AdbST	01572	AFC290	03012				
C4606AdbST	01573	AFC168	03013				
C5519NAdbMUT	01574	C4613	03014				
C5569AdbMUT	01575	C4034MUT	03015				
C660AdbT	01576	C4035MUT	03016				
C800AdbMUT	01577	C800G	03017				

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 107 年 07 月 01 日



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁二

證書編號：(107) 奈證字第022號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
- (二) 認可產品：奈米抗菌製品
- (三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
單體馬桶	C4518M	03018		兩件式馬桶	CS4394Adb	01608	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求，(1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需99%以上；(2)刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需90%以上；(3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	C4053	03019			CS4396Adb	01609	
	C4813	03020			CS4523AdbMUT	01610	
兩件式馬桶	AFC133Adb	01581	CS4524AdbMUT		01611		
	AFC134Adb	01582	CS5518EAdbMUT		01612		
	C141NAdb	01583	CS5518QAdbMUT		01613		
	C142NAdb	01584	CS662AdbMU		01614		
	C145NAdb	01585	CS802NAdbMU		01615		
	C145NBAdb	01586	CS923AdbMU		01616		
	C148Adb	01587	CS130EJ		02743		
	C41NAdb	01588	CS130EJMU		02744		
	C4288NBPAdb	01589	CS130G		02745		
	C4388Adb	01590	CS130GMU		02746		
	C5516PUAdb	01591	CS140EJ		02747		
	C5517PUAdb	01592	CS140EJMU		02748		
	CS130EAdb	01593	CS140G	02749			
	CS130EUAdb	01594	CS140GMU	02750			
	CS139Adb	01595	CS218	02751			
	CS140EAdb	01596	CS4394AdbMU	02752			
	CS140EUAdb	01597	CS4396AdbMU	02753			
	CS218EAdb	01598	CS4394G	02754			
	CS41NAdb	01599	CS4396G	02755			
	CS4272PAdb	01600	CS4396GMU	02756			
CS4384AAdb	01601	CS4394AAdb	02757				
CS4384Adb	01602	CS4396AAdb	02758				
CS4384AdbU	01603	CS4522GMT	02759				
CS4386AAdb	01604	CS4522GMUT	02760				
CS4386Adb	01605	CS5518EGMUT	02761				
CS4386AdbU	01606	CS4528M	03021				
CS4389PAdb	01607	蹲式馬桶	C106NAdb	01617			

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 107 年 07 月 01 日



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁三

證書編號：(107) 奈證字第022號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
- (二) 認可產品：奈米抗菌製品
- (三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
蹲式馬桶	C108NAdb	01618	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求，(1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需99%以上；(2)刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需90%以上；(3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	小便器	U29BUAdb	02763	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求，(1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需99%以上；(2)刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需90%以上；(3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	C108NPAdb	01619			U8826NAdb	02764	
	C108NPLAdb	01620		L101Adb	01647		
	C109NAdb	01621		L102Adb	01648		
	C109NPAdb	01622		L104SAdb	01649		
	C128Adb	01623		L107SAdb	01650		
	CS108NAdb	01624		L131SAdbR	01651		
	CS108NPAdb	01625		L161SAdb	01652		
	CS108NPLAdb	01626		L161SAdbR	01653		
	CS109NAdb	01627		L186SAdb	01654		
	CS109NAdb	01628		L201SAdb	01655		
	CS109NPAdb	01629		L252SAdb	01656		
	小便器	U24Adb		01630		洗面盆	
U24BAdb		01631	L333SAdbR	01658			
U289Adb		01632	L337NAdb	01659			
U28Adb		01633	L3406SAdb	01660			
U28BAdb		01634	L3408SAdb	01661			
U28NAdb		01635	L3410SAdb	01662			
U29BAdb		01636	L347Adb	01663			
U29NAdb		01637	L363NSAdb	01664			
U333BAdb		01638	L4002SAdb	01665			
U4485Adb		01639	L4006Adb	01666			
U4486Adb		01640	L4007SAdb	01667			
U660Adb		01641	L400SAdb	01668			
U667Adb		01642	L4010Adb	01669			
U800NAdb		01643	L4011Adb	01670			
U8826Adb		01644	L4056Adb	01671			
U8826NBAdb		01645	L4057Adb	01672			
U999Adb		01646	L4080Adb	01673			
U28NUAdb		02762	L4090SAdb	01674			

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 107 年 07 月 01 日



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁四

證書編號：(107) 奈證字第022號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
 (二) 認可產品：奈米抗菌製品
 (三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
洗面盆	L4100NSAdb	01675	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求，(1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需99%以上；(2)刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需90%以上；(3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	洗面盆	LF358SAdbR	01705	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求，(1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需99%以上；(2)刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需90%以上；(3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	L4120SAdb	01676			LF367SAdbR	01706	
	L4176SAdb	01677			LF4112SAdb	01707	
	L4177SAdb	01678			LF4112SAdbR	01708	
	L4620SAdb	01679			LF4113SAdb	01709	
	L550SAdb	01680			LF4113SAdbR	01710	
	L5513NSAdb	01681			LF4140AdbR	01711	
	L5513NSAdbR	01682			LF4174SAdbR	01712	
	L551SAdb	01683			LF4174SLAdbR	01713	
	L552SAdb	01684			LF4182SAdbR	01714	
	L55SAdb	01685			LF4182SLAdbR	01715	
	L575SAdb	01686			LF4185SAdbR	01716	
	L590SAdb	01687			LF4185SLAdbR	01717	
	L6633SAdb	01688			LF5513NSAdbR	01718	
	L7080Adb	01689			LF800SAdbR	01719	
	L970Adb	01690			LF800SLAdbR	01720	
	LF100Adb	01691			LF802SAdbR	01721	
	LF107SAdb	01692			LF802SLAdbR	01722	
	LF131SAdbR	01693			LF802SLQAdbR	01723	
	LF161SLAdbR	01694			LF957SAdb	01724	
	LF161SLQAdbR	01695			LF964SAdb	01725	
LF257SAdbR	01696	LF997SAdb	01726				
LF259SAdbR	01697	LF999SAdbR	01727				
LF2685SAdbR	01698	L252NSAdb	02765				
LF320Adb	01699	L4120SAdb	02766				
LF320AdbR	01700	L4175SAdb	02767				
LF320SLAdb	01701	L55SAdb	02768				
LF320SLAdbR	01702	L618SAdb	02769				
LF333SAdbR	01703	L688Adb	02770				
LF351Adb	01704	L970SAdb	02771				

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 107 年 07 月 01 日



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁五

證書編號：(107) 奈證字第022號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
洗面盆	L6628	03022	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求，(1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需99%以上；(2)刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定之金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率需90%以上；(3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	L6638	03023	
	L6680	03024	
拖布盆	S322NAdb	01728	
	S323Adb	01729	
	S324Adb	01730	
	S333Adb	01731	
	SF322N	02772	
化驗盆	SF323	02773	
	S335	02774	
	S306Adb	01732	
以下空白			



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 107 年 07 月 01 日