



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書

證書編號：(110) 奈證字第020號

茲據 和成欣業股份有限公司

申請奈米標章經核與「台灣奈米技術產業發展協會奈米標章產品驗證制度作業要點」規定相符，特予證明並摘錄證明事項如下：

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
- (二) 廠商編號：019
- (三) 地址：桃園市八德區大發里後庄街135號
- (四) 負責人姓名：邱立堅
- (五) 認可產品：奈米抗菌製品
- (六) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：詳如奈米標章使用證書附頁，共五頁。
- (七) 認可有效期間：自民國110年01月01日
至民國110年12月31日



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁一

證書編號：(110) 奈證字第020號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
單體馬桶	C239AdbT	01559	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。 (4)安全性銀析出測試結果須小於0.05 ppm。	單體馬桶	C4511GMT	02738	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。 (4)安全性銀析出測試結果須小於0.05 ppm。
	C4283AdbT	01564			C4511GMUT	02739	
	C4283AdbUT	01565			C5519GMUT	02740	
	C4286AdbT	01566			C660GT	02741	
	C4286AdbUT	01567			C899GMUT	02742	
	C4289PAdbT	01568			AFC290	03012	
	C4513AdbMUT	01569			AFC168	03013	
	C4514AdbMUT	01570			C4613AdbMT	03014	
	C4603AdbST	01572			C4034MUT	03015	
	C4606AdbST	01573			C4035MUT	03016	
	C5519NAdbMUT	01574			C800G	03017	
	C660AdbT	01576			C4518M	03018	
	C800AdbMUT	01577			C4053ADB	03019	
	C840AdbMUT	01578			C4813AdbMUT	03020	
	C899AdbMUT	01580			AFC167	03059	
	AFC203G	02722			C167T	03061	
	AFC204G	02723			C2553AdbMT	03062	
	AFC208G	02724			C2563AdbMUT	03063	
	AFC209G	02725			C4035GMU	03064	
	AFC213G	02726			C4053GMU	03065	
	AFC214G	02727			AFC268	03171	
	AFC230G	02728			AFC6699	03172	
	AFC240G	02730			C3660	03173	
	AFC280G	02731			C8899	03174	
	AFC284G	02732		雙件式馬桶	AFC133Adb	01581	
	C3032GT	02733			AFC134Adb	01582	
	C4293GT	02734			C141NAdb	01583	
	C4293GUT	02735			C145NAdb	01585	
	C4296GT	02736			C145NBAdb	01586	
	C4296GUT	02737			C148Adb	01587	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁二

證書編號：(110) 奈證字第020號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
雙件式馬桶	C41NAdb	01588	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第Ⅱ類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。 (4)安全性銀析出測試結果須小於0.05ppm。	雙件式馬桶	CS4394AdbMU	02752	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第Ⅱ類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。 (4)安全性銀析出測試結果須小於0.05ppm。
	C4288NBPAdb	01589			CS4396AdbMU	02753	
	C4388Adb	01590			CS4394G	02754	
	C5516PUAdb	01591			CS4396G	02755	
	C5517PUAdb	01592			CS4396GMU	02756	
	CS41NAdb	01599			CS4394AAdb	02757	
	CS4384AAdb	01601			CS4396AAdb	02758	
	CS4384Adb	01602			CS4522GMT	02759	
	CS4384AdbU	01603			CS4522GMUT	02760	
	CS4386AAdb	01604			CS5518EGMUT	02761	
	CS4386Adb	01605			CS4528M	03021	
	CS4386AdbU	01606			C4388G	03066	
	CS4389PAdb	01607			C5516GPU	03067	
	CS4394Adb	01608			C5517GPU	03068	
	CS4396Adb	01609			CS1303	03069	
	CS4523AdbMUT	01610			CS1404	03070	
	CS4524AdbMUT	01611			CS4393	03071	
	CS5518EAdbMUT	01612			CS4394GMU	03072	
	CS5518QAdbMUT	01613			CS4396GMU	03073	
	CS662AdbMU	01614			CS4522N	03100	
	CS802NAdbMU	01615			CS4522A	03101	
	CS130EJ	02743			C5516N	03102	
	CS130EJMU	02744			C5517N	03103	
	CS130G	02745			CS176	03104	
	CS130GMU	02746			C5516NP	03175	
	CS140EJ	02747			C5517NP	03176	
CS140EJMU	02748	CS153NADB	03177				
CS140G	02749	CS154NADB	03178				
CS140GMU	02750	CS2600ADB	03179				
CS218	02751	CS4566	03180				

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁三

證書編號：(110) 奈證字第020號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
雙件式馬桶	CS4588	03181	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第Ⅱ類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。 (4)安全性銀析出測試結果須小於0.05ppm。	洗面盆	L131SAdbR	01651	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第Ⅱ類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。 (4)安全性銀析出測試結果須小於0.05ppm。
蹲式馬桶	C106NAdb	01617			L161SAdb	01652	
	C108NAdb	01618			L161SAdbR	01653	
	C108NPAdb	01619			L186SAdb	01654	
	C108NPLAdb	01620			L252SAdb	01656	
	C109NAdb	01621			L333SAdbR	01658	
	C109NPAdb	01622			L337NAdb	01659	
	CS108NAdb	01624			L3406SAdb	01660	
	CS108NPAdb	01625			L3408SAdb	01661	
	CS108NPLAdb	01626			L3410SAdb	01662	
小便器	CS109NAAdb	01627			L347Adb	01663	
	CS109NAdb	01628			L363NSAdb	01664	
	CS109NPAdb	01629			L4007SAdb	01667	
	U24Adb	01630		L400SAdb	01668		
	U24BAdb	01631		L4057Adb	01672		
	U289Adb	01632		L4090SAdb	01674		
	U28NAdb	01635		L4100NSAdb	01675		
	U29BAdb	01636		L4120SAdb	01676		
	U29NAdb	01637		L4176SAdb	01677		
	U667Adb	01642		L4177SAdb	01678		
	U8826Adb	01644		L4620SAdb	01679		
	U8826NBAdb	01645		L550SAdb	01680		
	U999Adb	01646		L5513NSAdb	01681		
	U28NUAdb	02762		L5513NSAdbR	01682		
	U29BUAdb	02763		L551SAdb	01683		
	U8826NAdb	02764		L552SAdb	01684		
U11	03182	L55SAdb		01685			
U8829	03183	L575SAdb		01686			
洗面盆	L101Adb	01647		L590SAdb	01687		
	L107SAdb	01650		L6633SAdb	01688		

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁四

證書編號：(110) 奈證字第020號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
洗面盆	L970Adb	01690	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。 (4)安全性銀析出測試結果須小於0.05 ppm。
	LF100Adb	01691	
	LF107SAdb	01692	
	LF131SAdbR	01693	
	LF161SLAdbR	01694	
	LF161SLQAdbR	01695	
	LF259SAdbR	01697	
	LF2685SAdbR	01698	
	LF320Adb	01699	
	LF320AdbR	01700	
	LF320SLAdb	01701	
	LF320SLAdbR	01702	
	LF333SAdbR	01703	
	LF351Adb	01704	
	LF358SAdbR	01705	
	LF367SAdbR	01706	
	LF4174SAdbR	01712	
	LF4174SLAdbR	01713	
	LF4182SAdbR	01714	
	LF4182SLAdbR	01715	
	LF4185SAdbR	01716	
	LF4185SLAdbR	01717	
	LF5513NSAdbR	01718	
	LF800SAdbR	01719	
	LF800SLAdbR	01720	
	LF802SAdbR	01721	
	LF802SLAdbR	01722	
	LF802SLQAdbR	01723	
	LF957SAdb	01724	
	LF997SAdb	01726	

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
洗面盆	LF999SAdbR	01727	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。 (4)安全性銀析出測試結果須小於0.05 ppm。
	L252NSAdb	02765	
	L4120SAdb	02766	
	L4175SAdb	02767	
	L55NSAdb	02768	
	L618SAdb	02769	
	L688Adb	02770	
	L970SAdb	02771	
	L6628	03022	
	L6638	03023	
	L6680	03024	
	L1050SAdb	03074	
	L1051SAdb	03075	
	L1052SAdb	03076	
	L1092SAdb	03077	
	L1185SAdb	03078	
	L1626SAdb	03079	
	L2122SAdb	03080	
	L2523SAdb	03081	
	L3060Adb	03082	
	L320NSAdbR	03083	
	L320NSR	03084	
	L3484Adb	03085	
	L4551S	03086	
	L4560S	03087	
	L4561S	03088	
	L4562SAdb	03089	
	L4580S	03090	
	L4756	03091	
	L482	03092	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁五

證書編號：(110) 奈證字第020號

- (一) 廠商名稱：和成欣業股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
洗面盆	L55NSAdb	03093	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第Ⅱ類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。 (4)安全性銀析出測試結果須小於0.05ppm。
	L6637	03094	
	L6639Adb	03095	
	L6665SAdb	03096	
	L1616	03184	
	L1639	03185	
	L2262SADB	03186	
	L2281SADB	03187	
	L2401	03188	
	L3041S	03189	
	L4010	03190	
	L4506ADB	03191	
	L4581SADB	03192	
	L5206	03193	
	L5656	03194	
	L5775	03195	
	L5775N	03196	
	L6628SADB	03197	
	L6638SADB	03198	
	L6886	03199	
L71N	03200		
L839	03201		
洗面盆	S323Adb	01729	
	S324Adb	01730	
	S333Adb	01731	
	SF322N	02772	
	SF323	02773	
	S335	02774	
拖布盆	S306Adb	01732	
以下空白			



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。