



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書

證書編號：(110) 奈證字第018號

茲據 凱撒衛浴股份有限公司

申請奈米標章經核與「台灣奈米技術產業發展協會奈米標章產品
驗證制度作業要點」規定相符，特予證明並摘錄證明事項如下：

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
- (二) 廠商編號：028
- (三) 地址：新北市三重區興德路111-8號7樓(申請) /
越南同奈省仁澤縣仁澤1工業區(生產)
- (四) 負責人姓名：蕭俊祥
- (五) 認可產品：奈米抗菌製品
- (六) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：詳如奈米標章使用證書附頁，
共四頁。
- (七) 認可有效期間：自民國110年01月01日
至民國110年12月31日



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日
移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁一

證書編號：(110) 奈證字第018號

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明		
單體馬桶	C1358N	01733	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第Ⅱ類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	單體馬桶	C1385N	02921	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第Ⅱ類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。		
	C1458N	01734			C1650N	02922			
	CF1347N	01739			C1383N	03052			
	CF1447N	01740			C1384N	03053			
	CA1380N	01749			C1561N	03054			
	CF1475N	01752			C1394N	03158			
	CPT1503N	01755		CF1375N-PW	03159	二件式馬桶		CF1374N-PW	03160
	CPT1502N	01756		CF1474N-PW	03161			CF1240N	01769
	CPT1501N	01757		CF1240N	01770			CF1340N	01774
	CF1356N	01758		CF1345N	01774			CF1346N	01775
	CF1456N	01759		CF1346N	01775			CF1446N	01776
	CA1390N	01760		CF1446N	01776			CT1323N	01777
	C1352N	01761		CT1323N	01777			CT1325N	01778
	C1379N	01762		CT1325N	01778			CT1425N	01779
	C1479N	01763		CT1425N	01779			CF1325N	01780
	CA1381N	01764		CF1325N	01780			CF1425N	01781
	CF1378N	01766		CF1425N	01781			CT1326N	01782
	CF1478N	01767		CT1326N	01782			CT1426N	01783
	C1353N	02907		CT1426N	01783			CB1326N	01784
	C1453N	02908		CB1326N	01784			CB1426N	01785
	CF1382N	02911		CB1426N	01785	CF1330N		01786	
	CP1504N	02912		CF1330N	01786	CF1331N		01787	
	CP1506N	02913		CF1331N	01787	CF1431N		01788	
	CF1344N	02914		CF1431N	01788	CF1338N		01789	
	CF1444N	02915		CF1338N	01789	OPT1332N		01790	
	C1364N	02916		OPT1332N	01790	CP1333N		01791	
C1464N	02917	CP1333N	01791	CF1440N	01792				
CF1342N	02918	CF1440N	01792						
CF1442N	02919								
C1680N	02920								

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁二

證書編號：(110) 奈證字第018號

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
二件式馬桶	CT1026N	01794	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求。 (1) 耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3) 皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	二件式馬桶	CJU1550BN	02940	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求。 (1) 耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3) 皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	CF1348N	01798			CT1423N	02941	
	CF1448N	01799			CF1320N-PW	03162	
	CF1341N	01800			CF1320N-BI	03163	
	CF1441N	01801			CF1420N-PW	03164	
	CF1349N	01802			CF1420N-BI	03165	
	CF1449N	01803		蹲式馬桶	C1230N	01812	
	CT1325JN	01804			CS1230N	01813	
	CT1425JN	01805			C1250N	01814	
	CF1325JN	01806			CT1250N	01815	
	CF1425JN	01807			C1280N	01817	
	CF1151N	01808			CS1280N	01818	
	CF1351N	01810			C1290N	01819	
	CF1530UN	02923		面盆	L2155N	01820	
	CF1530NN	02924			L2230N	01821	
	CF1551UN	02925			L2360NS	01825	
	CF1551NN	02926			L2560N	01826	
	CF1551PN	02927			L5121N	01829	
	CF1545UN	02928			LF5024N	01833	
	CF1545NN	02929			LF5026N	01834	
	CF1545PN	02930			LF5028N	01835	
	C1649N	02931			LF5030N	01836	
	CJU1550N	02932			LF5032N	01837	
	CJN1550N	02933			L5119N	01838	
	CJP1550N	02934			LF5236N	01843	
	CJP1550AN	02935			LF5240N	01844	
	CJP1550BN	02936			LF5302N	01847	
	CJN1550AN	02937			LF5304N	01848	
	CJN1550BN	02938			LF5306N	01849	
	CJU1550AN	02939			LF5312N	01852	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁三

證書編號：(110) 奈證字第018號

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
面盆	LF5314N	01853	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求。 (1) 耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3) 皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	LF5316N	01854	
	LF5318N	01855	
	LF5320N	01856	
	LF5338N	01858	
	L2220N	01859	
	L2150N	01860	
	L5018N	01863	
	L5020N	01864	
	L5113N	01866	
	L5115N	01867	
	L5222N	01869	
	LF5232N	01870	
	LF5238N	01871	
	L2014N	01872	
	L5215N	01873	
	LF5252N	01875	
	LF5254N	01876	
	LF5256N	01877	
	LF5258N	01878	
	LF5239N	01880	
	LF5239SN	01881	
	LF5324N	01882	
	LF5036N	01883	
	LF2270N	01884	
	LF2015AN	01885	
	L5125N	01886	
	LF5016N	02942	
	LF5017N	02943	
	LF5118N	02944	

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
面盆	LF5128N	02945	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求。 (1) 耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3) 皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	LF5130N	02946	
	LF5239N	02948	
	LF5239NS	02949	
	LF5038N	02954	
	LF5253N	02955	
	LF5120N	02956	
	LF5255N	02958	
	LF5257N	02959	
	LF5019N	02960	
	LF5380N	02961	
	LF5382N	02962	
	LF5384N	02963	
	LF5386N	02964	
	LF5388N	02965	
	LF5260N	02966	
	LF5364N	02967	
	LF5362N	02968	
	LF5368N	02969	
	LF5370N	02970	
	LF5372N	02971	
	LF5374N	02972	
	LF5376N	02973	
	LF5019NS	02974	
	LF2270NS	02975	
	L2560NS	02976	
	L2230NS	02977	
	L2220NS	02978	
	L2220NB	02979	
	L2155NS	02980	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁四

證書編號：(110) 奈證字第018號

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
(二) 認可產品：奈米抗菌製品
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
面盆	L2155ND	02981	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	小便斗	U0296N	01903	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	L2150NS	02982			U0231N	01904	
	L2150ND	02983			U0240N	01907	
	L2150NH	02984			U0285N	01908	
	L2150NDH	02985			U0221N	01909	
	L2140NS	02986			UA0287N	01910	
	L2140ND	02987			UF0265N	01911	
	L2140NH	02988			UF0286N	01912	
	L5018NS	02989			U0230N	01913	
	L5018ND	02990			UMP0287N	01914	
	LF5126N	02991			UMP0283N	01915	
	LF5259N	03055			UMP0295N	01916	
	L2152NS	03128			U0284N	02992	
	L2152ND	03129			U0288N	02993	
	L2152NH	03130			U0264N	02994	
	L2152NDH	03131			U0266N	02995	
	L2365NS	03132			U0252N	02996	
	L5261N	03133			U0267N	02997	
	L5216N	03134			U0232N	03056	
	LF5239LN	03166			U0233N	03057	
小便斗	L5019N	03167	U0289N	03058			
	LF5040N	03168	U0237N	03135			
	LF5261N	03169	U0239N	03136			
	U0210N	01891	U0211N	03170			
	U0261N	01894	以下空白				
	U0262N	01895					
	U0291	01897					
		UA0295N	01900				
	UA0283N	01901					
	U0282N	01902					

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 110 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。